

Een weblog in 10 minuten!

Weblog.leidenuniv.nl

versie: 1.4/ 2008

door: ing. L.P. Cozijn & drs. P.L.F. Klaassen

Inhoudsopgave

WAT IS EEN WEBLOG	3
DE UNIVERSITEIT LEIDEN EN WEBLOGS.....	4
DE WEBLOGPAGINA	5
INLOGGEN	5
JE EIGEN WEBLOG IN 10 MINUTEN	6
1: KIES EEN TITEL	6
2. KIES EEN VORMGEVING.....	8
3. KIES EEN URL	9
4. MAAK CATEGORIEËN AAN	10
5. SCHRIJF JE EERSTE ARTIKEL	12
EXTRA'S	14
SNEL WISSELEN TUSSEN DE ADMIN VIEW EN DE WEBLOG VIEW	14
DE INDELING VAN JE WEBLOG AANPASSEN.....	14
FILES UPLOADEN EN IN JE WEBLOG PLAATSEN	16
EXTRA AUTEURS AAN JE WEBLOG TOEVOEGEN	18
DE STYLESHEET VAN JE WEBLOG AANPASSEN	19
OVERIGE INFORMATIE	21

Wat is een weblog

Een weblog is een website waarop de inhoud (artikelen) in chronologische volgorde verschijnt. Bloggen is de gemakkelijkste manier om iets op het web te plaatsen. Je hebt hiervoor geen kennis van HTML of webdesign nodig. Met een paar muisklikken heb je al een site met een leuke vormgeving en heb je je eerste artikel gepubliceerd.

Maar dit is niet alles. Een weblog maakt tevens interactie en communicatie met je lezers mogelijk. Lezers kunnen online een reactie geven op de artikelen die je hebt gepubliceerd. Ook kunnen zij zich abonneren op het weblog, zodat ze automatisch een notificatie ontvangen wanneer je een nieuw artikel publiceert, of wanneer iemand reageert op een van jouw artikelen.

Rondom weblogs kunnen relatief makkelijk virtuele netwerken en gemeenschappen ontstaan. Wanneer over specifieke onderwerpen wordt geschreven, trekt dit snel de aandacht van *peers*. Door middel van de communicatiemogelijkheden die de weblogsoftware biedt wordt het dan makkelijker om met hen in contact te komen en ideeën uit te wisselen.

De laatste jaren worden weblogs meer en meer ingezet binnen een academische setting. Amerika loopt hierin voorop, maar ook in Nederland wordt steeds meer aandacht besteed aan de inzet van weblogs in het onderwijs.

Deze toename in belangstelling voor weblogs komt niet uit de lucht vallen. Zo kunnen weblogs bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van belangrijke academische vaardigheden of doelstellingen:

1. Blogs can promote critical and analytical thinking.
2. Blogging can be a powerful promoter of creative, intuitive, and associational thinking.
3. Blogs promote analogical thinking.
4. Blogging is a powerful medium for increasing access and exposure to quality information.
5. Blogging combines the best of solitary reflection and social interaction.

([bron](#))

De Universiteit Leiden en weblogs

De Universiteit Leiden biedt jou als student of medewerker de mogelijkheid om je eigen weblog te starten. Op het moment dat je dit leest staat jouw weblog al klaar om gebruikt te worden. Binnen 10 minuten heb je je weblog aangepast aan jouw smaak en heb je het eerste artikel al geschreven en gepubliceerd. Om je hierbij te helpen hebben we deze handleiding voor je geschreven.

We wensen je veel succes en creativiteit!

Lennard Cozijn
Patrick Klaassen


Functioneel Beheer Weblogs
Bestuursbureau – Afdeling Informatiemanagement
Universiteit Leiden

De weblogpagina


Inloggen

Je eigen weblog starten is zeer eenvoudig. Open in een webbrowser de volgende url: <http://weblog.leidenuniv.nl> en log in met je U-account.

Klik vervolgens op de knop 'log into backoffice'.



Na het inloggen verschijnt het admin-menu voor het weblog.




- 1) In de donkergrijze balk vind je shortcuts naar belangrijkste functies .
- 2) Via de links in de lichtblauwe balk heb je toegang tot alle mogelijke instellingen en functies van je weblog.
- 3) In de lichtgrijze balk zie je een overzicht van al jouw weblogs.

Je eigen weblog in 10 minuten

Nadat je ingelogd bent in je weblog kun je in een paar minuten je weblog aanpassen aan je persoonlijke smaak. Vervolgens kun je direct beginnen met bloggen.

1: Kies een Titel


Klik op 'blog settings'.



Vul bij het kopje 'Title' de naam van het weblog in.

Title:

Vul eventueel bij de beschrijving extra informatie in.

A screenshot of the 'Description' section in the WordPress settings panel. It contains three fields: 'Tagline' with the value 'weblog over alle aspecten van tweede-taalverwerving', 'Long Description' with the value 'Dit weblog beschrijft de problemen die men tegenkomt bij het verwerven van het Nederlands als tweede taal.', and a 'Description' field which is currently empty. Each field has a small explanatory text to its right.

Klik op Save.

De titel (1) en de tagline (2) verschijnen in de header van je weblog en de long description (3) verschijnt in de menubalk van je weblog:



Weblog.leidenuniv.nl

Tweede-taalverwerving

Een weblog over alle aspecten van tweede -taalverwerving

[Home](#) [Contact](#)

Mijn eerste artikel

Hierbij schrijf ik mijn eerste artikel in mijn gloednieuwe weblog

Permalink 2008-06-06 | by | Categories: Uncategorized | [Send a
trackback »](#) | [Leave a comment »](#) | [Edit...](#)

Calendar

June 2008						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
						30
<<		<		>		>>

Tweede-taalverwerving

Dit weblog beschrijft de problemen die men tegenkomt bij het verwerven van het Nederlands als tweede taal.

Navigation

- [Recently](#)
- [Archives](#)
- [Categories](#)
- [Latest comments](#)

Search

- All Words
- Some Word
- Entire phrase

Recent comments

← 1
← 2

← 3

2. Kies een vormgeving

Klik op de Tab 'Skin'. Er verschijnen diverse soorten mogelijkheden voor het uiterlijk van de weblog (standaard staat deze op de skin: leiden_university). Klik op de preview knop voor een voorproefje.

The screenshot shows the Joomla! administrator interface with the 'Skin' tab selected. The 'Choose a skin' section displays eight different skin options, each with a preview image and a 'Preview' button. The skins are:

- andreas_01
- asevo
- basic
- custom
- dark_contrast
- evocamp
- evopress
- firming

Klik in het weblog op de het plaatje van de skin om deze te selecteren.

Nadat de skin geselecteerd is, wordt je weblog met de nieuwe vormgeving getoond met de melding 'The blog skin has been changed'. Klik vervolgens op de edit knop naast de melding om door te gaan met het instellen van je weblog.

3. Kies een Url

Klik op de Tab 'URLs'. Je kunt hier zelf de url van je weblog kiezen.



Het format voor de url van je weblog is:

<dit mag je zelf kiezen>.weblog.leidenuniv.nl

Vul achter 'blog URLs' de gewenste url in en klik op Save:

Blog URLs:

Het weblog is nu te bereiken via de nieuwe url. In dit voorbeeld is dat:

<http://taalverwerving.weblog.leidenuniv.nl>

LET OP: Denk goed na over de naam van je weblog, want als je hem tussentijds wijzigt, dan is het niet meer mogelijk voor kenners van de oude naam (bijvoorbeeld in een lijst met favorites, in delicious, of in een RSS-reader) om het blog onder die oude naam terug te vinden. Mocht je de URL van je weblog tussentijds willen veranderen denk dan eerst goed na hoe je dit communiceert naar de lezers van je weblog zodat het weblog voor hen niet opeens onvindbaar is.

4. Maak categorieën aan

Voordat je begint met schrijven is het handig om enkele categorieën aan te maken. Bij het schrijven van een artikel heb je namelijk de mogelijkheid om je artikelen te rubriceren in categorieën. Dit maakt het voor bezoekers van je weblog makkelijker om snel de juiste informatie te vinden zonder dat ze alle artikelen moeten doornemen of je hele weblog moeten doorbladeren.

Klik op de Tab 'Categories' en klik vervolgens op ' New Category' om een nieuwe categorie aan te maken.



Vervolgens verschijnt er een scherm waar enkele gegevens ingevuld moeten worden:

Kies bij Parent Category of de nieuwe categorie een subcategorie is van een bestaande categorie, of dat de categorie een hoofdcategorie is (d.m.v. het selecteren van 'root').

Bij het veld Name vul je de naam in van de categorie. De naam is op je weblog zichtbaar voor de lezers.

Bij het veld URL name vul je een afkorting in voor de naam van de categorie (deze mag geen spaties of vreemde karakters bevatten).

De URL name wordt door de weblogsoftware gebruikt voor het genereren van een pagina met daarop alle berichten uit dezelfde categorie.

Klik na het invullen op record.

Blog: Tweede-taalverwerving

Parent category:

Name:

URL name:

De URL van de pagina met alle berichten uit de categorie Talen algemeen is in dit voorbeeld: <http://tweede-taalverwerving.weblog.leidenuniv.nl/talen/>

Het bewerken of verwijderen van categorieën kan door gebruik te maken van het action menu van de categorie.

Hieronder de uitleg van de bijbehorende knoppen:



Met deze knop kan je een nieuwe categorie aanmaken die als 'parent' de gekozen categorie heeft



Met deze knop kan je een categorie bewerken



Met deze knop kan je een categorie verwijderen

Hieronder een voorbeeld om het gebruik van categorieën te verduidelijken:

Aangemaakt zijn de volgende categorieën:

Categories for blog: Tweede-taalverwerving		
ID	Name	URL name
246255	Geen categorie	geencategorie
259231	Talen algemeen	Talen
259233	Engels	engels
259232	Nederlands	nederlands
259234	Waarneming in taal	waarneming

In het weblog ziet dit er als volgt uit:

Categories

- All
 - Geen categorie
 - Talen algemeen
 - Engels
 - Nederlands
 - Waarneming in taal
-

Bij het klikken op de link met de naam 'Talen algemeen' wordt de pagina met de bijbehorende artikelen opgehaald via de url:


<http://tweede-taalverwerving.weblog.leidenuniv.nl/talen/>

5. Schrijf je eerste artikel

Je bent nu klaar om je eerste weblogartikel te schrijven. Klik op 'Write' in het grijze menu dat helemaal boven aan de pagina staat om een nieuw artikel te schrijven.



Er verschijnt een tekst-editor. Vul hierin de titel en bijbehorende tekst van het eerste artikel voor de weblog.

A screenshot of the b2evolution 'Post contents' editor. At the top, there are two tabs: 'Simple' (selected) and 'Expert'. Below the tabs is a header bar with the text 'Post contents' and a help icon. Underneath is a 'Title:' field containing the text 'Mijn eerste weblog'. Below the title field is a row of various icons, including warning, question, smile, and social media icons. The main editing area features a rich text editor toolbar with options for bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, insert link, insert image, insert video, insert audio, insert table, insert code, and insert media. Below the toolbar is a large text area with the placeholder text 'Dit is....'. At the bottom of the editor is a 'Path:' field. At the very bottom, there are four buttons: 'Preview', 'Save !', 'Files...', and 'YouTube'.

Kies vervolgens in het rechtermenu de bijbehorende categorie(en) door deze aan te vinken:

Categories		
Main	Extra	Category
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Geen categorie
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Talen algemeen
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Engels
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Nederlands
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Waarneming in taal

Met Preview kan bekeken worden hoe het artikel er op de weblog uit zal zien. Klik vervolgens op Save en je eerste artikel is gepubliceerd!

Tweede-taalverwerving
Weblog.leidenuniv.nl Een weblog over alle aspecten van tweede -taalverwerving

Home
Contact

Engels verplicht als tweede taal

Filmpje over Engels als tweede taal

[Permalink](#) 2008-06-16 | by [\[Avatar\]](#) | Categories: [Geen categorie](#) | [Send a trackback](#) » | [Leave a comment](#) » | [Edit...](#)

De taalontwikkeling in de moedertaal

De taalontwikkeling in de moedertaal

Moedertaal is de taal die thuis gesproken wordt, dat wil zeggen de taal die gesproken wordt in de primaire sociale omgeving van het kind (meestal het gezin).

Hoe leren we een taal?

Aan actief taalgebruik door kinderen gaat eerst een lange periode van experimenteren en oefenen vooraf. Ook allochtone kinderen hebben deze periode (uiteraard) in hun moedertaal doorlopen.

Calendar

June 2008						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
<< < > >>						

Tweede-taalverwerving

Dit weblog beschrijft de problemen die men tegenkomt bij het verwerven van het Nederlands als tweede taal.

Navigation

- [Recently](#)
- [Archives](#)
- [Categories](#)
- [Latest comments](#)

Search

All Words
 Some Word
 Entire phrase

Recent comments

Extra's

Snel wisselen tussen de admin view en de weblog view

Bij het creëren van artikelen of tijdens het opmaken van het weblog is het vaak handig om snel te kunnen wisselen tussen de zogenaamde 'admin view' en de weblog, zoals de lezers hem zien.

Gebruikers kunnen snel wisselen door te klikken op het Blog/Admin knopje dat rechtsboven in het grijze menu staat.




Als er bij het icoontje blog staat, dan opent de weblog na klikken



Als er bij het icoontje Admin staat, dan opent het admin menu.

De indeling van je weblog aanpassen

Klik in het Blog Settings menu op de Tab 'Widgets'. Met dit menu kan gekozen worden hoe het weblog ingedeeld moet worden.



Een weblog bestaat meestal uit de volgende onderdelen:





- 1) Page Top
- 2) Header
- 3) Menu
- 4) Artikelen
- 5) Sidebar
- 6) Footer



In al deze onderdelen met uitzondering van het gedeelte met de artikelen kun je Widgets plaatsen.

Het toevoegen van Widgets gaat heel eenvoudig kies per weblog gedeelte (header, footer, etc.) wat er afgebeeld moet worden en waar het moet komen te staan.

De belangrijkste knoppen hierbij zijn:


-  Met deze knop kan je een menu-onderdeel omlaag verplaatsen
-  Met deze knop kan je een menu-onderdeel omhoog verplaatsen
-  Met deze knop kan je een menu-onderdeel configureren
-  Met deze knop kan je een menu-onderdeel verwijderen

Tip: Door te kiezen voor een Widget van het type Free HTML kun je zelf HTML-code toevoegen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om je Flickr Foto's af te beelden in je Sidebar of een Blogroll.

Files uploaden en in je weblog plaatsen

Het kan wel eens nodig zijn om bij een weblog-artikel bestanden te plaatsen zoals bijvoorbeeld: plaatjes, liedjes, documenten, etc.

De weblogomgeving maakt dit op een eenvoudige mogelijk via de ingebouwde File Browser. Klik op Files in het admin-menu:




Elke gebruiker heeft 2 directories. Een directory die hoort bij het weblog en een persoonlijke directory. Bestanden die gelinkt worden in de weblogartikelen moeten geplaatste worden in de weblogdirectory.

Plaatsen van bestanden

Je plaatst een bestand door te klikken op de upload tab



Selecteer in het linkermenu de gewenste directory en gebruik rechts de 'browse' knop om een bestand op te zoeken. Klik vervolgens op 'Upload to server now' en de bestanden zijn gereed om gebruikt te worden in het weblog.



Het gebruik van bestanden

Klik op Browse om de geplaatste bestanden te bekijken



Om een bestand te gebruiken in een artikel, selecteer je het bestand d.m.v. het plaatsen van een vinkje voor het bestand en te klikken op make posts.

Er wordt dan een nieuw artikel aangemaakt met daarin het bestand.

Een bestand toevoegen aan een artikel


Het is ook mogelijk om tijdens het schrijven van een artikel een bestand toe te voegen.

Onderaan de editor staat een knop met naam Files.



Na het klikken op Files verschijnt het bovengenoemde bestandenmenu weer, waar je het bestand kunt selecteren en toevoegen aan je artikel.

Zo kun je een plaatje bijvoorbeeld toevoegen aan het artikel d.m.v. de optie 'make img tags'




LET OP: Bestanden die je wilt uploaden mogen niet groter zijn dan 10MB en niet alle bestandstype kunnen worden gebruikt. Welke bestandstypen je kunt uploaden worden is te vinden onderaan het upload-menu.


Extra auteurs aan je weblog toevoegen

Als eigenaar van een weblog kun je zelf extra auteurs toevoegen aan je weblog.

Klik hiervoor in het 'Blog settings' menu op 'User perms'




Zoek de gebruiker(s) op die je wilt toevoegen door gebruik te maken van keywords: TypT bijvoorbeeld een deel van de achternaam in en klik op filter list



Er verschijnt nu een selectie van gebruikers. Gebruikers van de Universiteit Leiden herken je aan de toevoeging @ul. Gebruikers van de TU Delft hebben @TUD als toevoeging.

Selecteer vervolgens de juiste rechten aan de mede-gebruikers op je weblog en klik vervolgens op UPDATE.



De stylesheet van je weblog aanpassen

Eerder in deze handleiding heb je al geleerd hoe je de vormgeving meer op maat kunt maken met behulp van Widgets en het kiezen van een nieuwe Skin. Je hebt nog 1 andere manier om de looks van je weblog aan te passen: het aanpassen van de stylesheet van de Skin die je hebt gekozen.

Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe dit moet.

Download de css van de skin

De style sheet van de gekozen skin is te downloaden op het volgende adres:

http://weblog.leidenuniv.nl/skins/<skin_naam>/style.css

De naam die ingevuld moet worden bij <skin naam> is te vinden in het blogsettings menu onder het kopje 'skin'.

bijvoorbeeld:

http://weblog.leidenuniv.nl/skins/leiden_university/style.css

Download de plaatjes van de css

In de style sheet staan verwijzingen naar plaatjes download deze ook.

Deze zijn te vinden op het volgende adres:

http://weblog.leidenuniv.nl/skins/<skin_naam>/img/<naam_plaatje>

bijvoorbeeld:

http://weblog.leidenuniv.nl/skins/leiden_university/img/beeldmerk.gif

Pas de css aan

Voer de gewenste veranderingen door in de stylesheet.

Hier wordt bijvoorbeeld de kleur aangepast:

```
body {
  background: #333;
  padding: 0px;
  margin: 0px;
  color: #FFF;
  font: 84% Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;
}
```

Upload de style sheet en plaatjes in de weblog directory


Klik op Files in het admin-menu:



Stylesheet uploaden

Upload de style.css d.m.v. deze te selecteren via de browse... knop.


Druk vervolgens op de 'Upload to server now'-knop.



Plaatjes uploaden

Creëer een directory met de naam 'img' in de weblogdirectory:

Vul naast 'new folder' in het tekstveld de naam img in en druk vervolgens op create.




Een nieuwe directory met de naam 'img' is gecreëerd en is te zien in de file browser.

Klik vervolgens weer op upload:




Selecteer de map img en selecteer vervolgens alle plaatjes via de browseknop:

Druk vervolgens op Upload to server now



Bekijk het gewijzigde weblog via de blog-knop:



Overige informatie

Deze korte handleiding heeft als doel je snel op weg te helpen bij het starten van een weblog. De weblogsoftware van b2evolution biedt echter nog veel meer mogelijkheden dan in deze handleiding beschreven.

Een uitgebreide handleiding over de mogelijkheden van de weblogsoftware is te vinden op: <http://manual.b2evolution.net/>